



FÖREBYGGER KONDENS I RÖRLEDNINGAR

EUROBATEX

Optimal bearbetning garanterar långsiktig lönsamhet.

Eurobatex förhindrar effektivt och långsiktigt kondensbildning i rör och ventilationskanaler. Materialet har en mycket fin cellstruktur (mikrocellstruktur) och har därför en slät yta.

Detta säkerställer ett perfekt slutresultat. Tack vare sin mycket låga värmeledningsförmåga och höga motståndskraft mot diffusion pga vattenavdunstning, så säkerställer användning av Eurobatex att energiförluster och inträngning av fukt undviks.

Detta minskar också risken för korrosion av röret. Materialet är mycket resistent mot tillväxt av mögel, svamp och bakterier. I kombination med våra distansskålar RF och IF, så säkerställs en optimal isolering, vilket medför fördelaktig ekonomi och hög driftsäkerhet.

Egenskaper	Resultat	Test
Temperaturområde*	Slinga -45 °C till +110 °C Plattor och tejp -45 °C till +85 °C	EN 14707 EN 14706
Värmeledningsförmåga λ vid +0 °C	Slinga 6 till 19 mm $\leq 0,033$ W/m·K Slinga 25 till 32 mm $\leq 0,036$ W/m·K Plattor $\leq 0,034$ W/m·K	EN 12667/ EN ISO 8497
Vattenångpermeabilitet	≥ 10.000 μ	EN 13469/ EN 12086
Byggmaterialklass - Euroklass	Slinga BL - s2 - d0	EN 13501-1
Marint godkännande	Motsvarande krav	IMO Resolution A.653 (16)
Ozonbeständighet	Mycket bra	ISO 7326
UV-beständighet	bra	UNI ISO 4892-2
Antimikrobiell	Ingen bildning av svamp och bakterier	AATCC test metod 30-2004
Korrosionsbeständighet	Motsvarande krav	EN 13468

* Vid temperaturer under -45°C kontakta vår tekniska service.

EUROBATEX SLINGOR 6 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 6 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
6		6,0	8403906006	06×06	496	16,28
8		8,0	8403906008	06×08	432	16,83
10	1/8	10,2	8403906010	06×10	364	17,05
12		12,5	8403906012	06×12	316	19,03
15		13,5	8403906015	06×15	266	19,91
18	3/8	17,2	8403906018	06×18	220	21,78
22	1/2	21,3	8403906022	06×22	180	24,20
28	3/4	26,9	8403906028	06×28	130	27,17
35	1	33,7	8403906035	06×35	100	37,40
42	1 1/4	42,4	8403906042	06×42	90	42,24

EUROBATEX SLINGOR 9 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 9 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
6		6,0	8403909006	09×06	352	21,78
8		8,0	8403909008	09×08	300	22,22
10	1/8	10,2	8403909010	09×10	266	24,64
12		12,5	8403909012	09×12	234	25,41
15		13,5	8403909015	09×15	192	28,05
18	3/8	17,2	8403909018	09×18	166	30,25
22	1/2	21,3	8403909022	09×22	136	30,58
28	3/4	26,9	8403909028	09×28	98	42,79
35	1	33,7	8403909035	09×35	76	47,41
42	1 1/4	42,4	8403909042	09×42	60	53,02
48	1 1/2	48,3	8403909048	09×48	50	59,95
54	1 1/2	48,3	8403909054	09×54	46	76,34
60	2	60,3	8403909060	09×60	46	80,96
64		63,5	8403909064	09×64	46	93,06
70		70,0	8403909070	09×70	40	104,72
76	2 1/2	76,1	8403909076	09×76	40	107,80
89	3	88,9	8403909089	09×89	36	134,53
102		102,0	8403909102	09×102	22	202,73
114	4	114,3	8403909114	09×114	22	217,47

Kartongmått: 212×33×39 cm

EUROBATEX SLINGOR 13 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 13 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
6			8403913008	13×06	220	33,44
8			8403913008	13×08	210	33,88
10	⅛	10,2	8403913010	13×10	172	33,99
12		12,5	8403913012	13×12	162	35,64
15		13,5	8403913015	13×15	136	39,82
18	⅜	17,2	8403913018	13×18	118	42,24
22	½	21,3	8403913022	13×22	98	43,01
28	¾	26,9	8403913028	13×28	78	54,56
35	1	33,7	8403913035	13×35	58	63,58
42	1 ¼	42,4	8403913042	13×42	48	72,49
48	1 ½	48,3	8403913048	13×48	40	81,51
54	1 ½	48,3	8403913054	13×54	34	101,75
60	2	60,3	8403913060	13×60	32	111,65
64		63,5	8403913064	13×64	30	122,32
70		70,0	8403913070	13×70	26	132,55
76	2 ½	76,1	8403913076	13×76	26	136,73
89	3	88,9	8403913089	13×89	24	171,71
102		102,0	8403913102	13×102	16	245,52
108		108,0	8403913108	13×108	16	258,28
114	4	114,3	8403913114	13×114	16	271,15
127		127,0	8403913127	13×127	12	403,04
133		133,0	8403913133	13×133	12	425,04
140	5	139,7	8403913140	13×140	12	435,38
160		160,0	8403913160	13×160	10	469,04

Kartongmått: 212×33×39 cm

EUROBATEX SLINGOR 19 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 19 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
10	1/8	10,2	8403919010	19×10	98	63,03
12		12,5	8403919012	19×12	88	63,80
15		13,5	8403919015	19×15	78	77,33
18	3/8	17,2	8403919018	19×18	72	88,22
22	1/2	21,3	8403919022	19×22	64	94,71
28	3/4	26,9	8403919028	19×28	48	110,99
35	1	33,7	8403919035	19×35	44	136,73
42	1 1/4	42,4	8403919042	19×42	40	162,25
48	1 1/2	48,3	8403919048	19×48	32	182,60
54	1 1/2	48,3	8403919054	19×54	32	204,38
60	2	60,3	8403919060	19×60	28	221,21
64		63,5	8403919064	19×64	24	247,50
70		70,0	8403919070	19×70	22	272,58
76	2 1/2	76,1	8403919076	19×76	20	282,04
89	3	88,9	8403919089	19×89	16	311,63
102		102,0	8403919102	19×102	16	427,68
108		108,0	8403919108	19×108	16	445,61
114	4	114,3	8403919114	19×114	14	463,65
127		127,0	8403919127	19×127	10	605,00
133		133,0	8403919133	19×133	8	620,07
140	5	139,7	8403919140	19×140	8	627,00
160		160,0	8403919160	19×160	8	703,67

Kartongmått: 212×33×39 cm

EUROBATEX SLINGOR 25 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 25 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
18	3/8	17,2	8403925018	25×18	50	195,25
22	1/2	21,3	8403925022	25×22	42	207,68
28	3/4	26,9	8403925028	25×28	40	234,41
35	1	33,7	8403925035	25×35	32	287,98
42	1 1/4	42,4	8403925042	25×42	26	325,82
48	1 1/2	48,3	8403925048	25×48	22	392,59
54	1 1/2	48,3	8403925054	25×54	22	415,47
60	2	60,3	8403925060	25×60	18	465,96
64		63,5	8403925064	25×64	18	470,58
70		70,0	8403925070	25×70	16	491,92
76	2 1/2	76,1	8403925076	25×76	16	511,83
89	3	88,9	8403925089	25×89	12	571,67
102		102,0	8403925102	25×102	10	714,67
108		108,0	8403925108	25×108	10	774,18
114	4	114,3	8403925114	25×114	10	824,01
133		133,0	8403925133	25×133	6	977,13
140	5	139,7	8403925140	25×140	4	1.084,82
160		160,0	8403925160	25×160	4	1.184,70

EUROBATEX SLINGOR 32 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 32 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
18	3/8	17,2	8403932018	32×18	32	259,71
22	1/2	21,3	8403932022	32×22	32	278,30
28	3/4	26,9	8403932028	32×28	24	307,01
35	1	33,7	8403932035	32×35	24	384,23
42	1 1/4	42,4	8403932042	32×42	20	434,50
48	1 1/2	48,3	8403932048	32×48	18	523,49
54	1 1/2	48,3	8403932054	32×54	14	553,74
60	2	60,3	8403932060	32×60	14	620,95
64		63,5	8403932064	32×64	10	634,44
70		70,0	8403932070	32×70	8	655,82
76	2 1/2	76,1	8403932076	32×76	8	682,33
89	3	88,9	8403932089	32×89	8	774,07
102		102,0	8403932102	32×102	6	964,81
108		108,0	8403932108	32×108	6	1.106,93
114	4	114,3	8403932114	32×114	6	1.145,10
133		133,0	8403932133	32×133	4	1.338,26
140	5	139,7	8403932140	32×140	4	1.502,93
160		160,0	8403932160	32×160	4	1.651,10

Kartongmått: 212×33×39 cm

EUROBATEX SLINGOR SJÄLVHÄFTANDE 9 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 9 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
15		13,5	8413909015	9×15 SK	192	108,90
18	$\frac{3}{8}$	17,2	8413909018	9×18 SK	166	110,22
22	$\frac{1}{2}$	21,3	8413909022	9×22 SK	136	111,54
28	$\frac{3}{4}$	26,9	8413909028	9×28 SK	98	128,15
35	1	33,7	8413909035	9×35 SK	76	141,02
42	1 $\frac{1}{4}$	42,4	8413909042	9×42 SK	60	149,05
48	1 $\frac{1}{2}$	48,3	8413909048	9×48 SK	50	157,41
54	1 $\frac{1}{2}$	48,3	8413909054	9×54 SK	46	184,80
60	2	60,3	8413909060	9×60 SK	46	190,08
76	2 $\frac{1}{2}$	76,1	8413909076	9×76 SK	40	245,74
89	3	88,9	8413909089	9×89 SK	36	275,66

EUROBATEX SLINGOR SJÄLVHÄFTANDE 13 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 13 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
15		13,5	8413913015	13×15 SK	136	149,71
18	$\frac{3}{8}$	17,2	8413913018	13×18 SK	118	153,34
22	$\frac{1}{2}$	21,3	8413913022	13×22 SK	98	155,87
28	$\frac{3}{4}$	26,9	8413913028	13×28 SK	78	169,84
35	1	33,7	8413913035	13×35 SK	58	180,40
42	1 $\frac{1}{4}$	42,4	8413913042	13×42 SK	48	190,96
48	1 $\frac{1}{2}$	48,3	8413913048	13×48 SK	40	203,50
54	1 $\frac{1}{2}$	48,3	8413913054	13×54 SK	34	226,82
60	2	60,3	8413913060	13×60 SK	32	264,00
76	2 $\frac{1}{2}$	76,1	8413913076	13×76 SK	26	302,39
89	3	88,9	8413913089	13×89 SK	24	342,65

EUROBATEX SLINGOR SJÄLVHÄFTANDE 19 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 19 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
15		13,5	8413919015	19×15 SK	78	192,50
18	$\frac{3}{8}$	17,2	8413919018	19×18 SK	72	205,70
22	$\frac{1}{2}$	21,3	8413919022	19×22 SK	64	213,07
28	$\frac{3}{4}$	26,9	8413919028	19×28 SK	48	230,56
35	1,0	33,7	8413919035	19×35 SK	36	258,50
42	1 $\frac{1}{4}$	42,4	8413919042	19×42 SK	32	301,18
48	1 $\frac{1}{2}$	48,3	8413919048	19×48 SK	24	322,63
54	1 $\frac{1}{2}$	48,3	8413919054	19×54 SK	24	333,19
60	2,0	60,3	8413919060	19×60 SK	22	370,26
76	2 $\frac{1}{2}$	76,1	8413919076	19×76 SK	18	474,76
89	3,0	88,9	8413919089	19×89 SK	14	525,25

Kartongmått: 212×33×39 cm

EUROBATEX SLANGMATERIAL 6 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 6 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
6		6,0	8423906006	6×6	95	1.375,00
10	⅛	10,2	8423906010	6×10	75	1.375,00
12		12,5	8423906012	6×12	65	1.375,00
15		13,5	8423906015	6×15	55	1.375,00
22	½	21,3	8423906022	6×22	40	1.375,00
28	¾	26,9	8423906028	6×28	30	1.375,00

EUROBATEX SLANGMATERIAL 9 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 9 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
6		6,0	8423909006	9×6	70	1.375,00
10	⅛	10,2	8423909010	9×10	50	1.375,00
12		12,5	8423909012	9×12	45	1.375,00
15		13,5	8423909015	9×15	40	1.375,00
			8423909018	9×18	38	1.375,00
22	½	21,3	8423909022	9×22	30	1.375,00
28	¾	26,9	8423909028	9×28	26	1.375,00

EUROBATEX SLANGMATERIAL SJÄLVHÄFTANDE 13 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 13 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
6		6,0	8423913006	13×6	45	1.287,00
10	⅛	10,2	8423913010	13×10	35	1.287,00
12		12,5	8423913012	13×12	32	1.287,00
15		13,5	8423913015	13×15	32	1.287,00
18			8423913018	13×18	30	1.287,00
22	½	21,3	8423913022	13×22	26	1.287,00
28	¾	26,9	8423913028	13×28	20	1.287,00

Kartongmått:: 60×60×21 cm

EUROBATEX SKIVA

Skiva – normal				Skiva – självhäftande			
Artikel nr.	Dimension mm	m/Kart	SKR/m ²	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m ²
8503917006	6	30	35,42	8503918006	6 mm SK	30	685,74
8503917010	10	20	49,59	8503918010	10 mm SK	20	825,88
8503917013	13	14	60,21	8503918013	13 mm SK	14	942,81
8503917016	16	12	72,26	8503918016	16 mm SK	12	1.051,93
8503917019	19	10	86,47	8503918019	19 mm SK	10	1.199,88
8503917025	25	8	102,00	8503918025	25 mm SK	8	1.386,88
8503917032	32	6	117,63	8503918032	32 mm SK	6	1.550,56
8503917050	50	4	134,75	8503918050	50 mm SK	4	1.745,37

EUROBATEX KLEINE KARTONS

Skiva – normal				Skiva – självhäftande			
Artikel nr.	Dimension mm	m/Kart	SKR/m ²	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m ²
8503917606	6	15	35,42	850391806	6 mm SK	15	685,74
8503917610	10	10	49,59	850391810	10 mm SK	10	825,88
8503917613	13	8	60,21	850391813	13 mm SK	8	942,81
8503917616	16	8	72,26	850391816	16 mm SK	8	1.051,93
8503917619	19	6	86,47	850391819	19 mm SK	6	1.199,88
8503917625	25	4	102,00	850391825	25 mm SK	4	1.386,88
8503917632	32	3	117,63	850391832	32 mm SK	3	1.550,56
8503917640	40	3	134,75	850391850	50 mm SK	3	1.745,37

STRIPES

Artikel nr.	Tjocklek mm	Längd m	Bred mm	Rulle/Kart	SKR/Rulle
3994907510	10	20	50	20	1.032,24
3994910010	10	20	100	10	2.065,14
3994912510	10	20	125	8	2.580,71
3994907513	13	14	50	20	825,88
3994910013	13	14	100	10	1.650,00
3994912513	13	14	125	8	2.064,92
3994907519	19	10	50	20	749,98
3994910019	19	10	100	10	1.499,96
3994912519	19	10	125	8	1.870,00

Storlekar av kartonger: 110×54×54 cm